

Piscines Bois Professionnelles by Procopi

Hors-sol / Semi-enterrées / Enterrées



Naturelles et simples


Octogonales



Rectangulaires



procopi.com



Fabrication française



PROCOPI
Equipements pour Piscine & Spa



Nature et simplicité

Très naturelles, avec leur structure en bois massif véritable, les piscines bois Procopi sont aussi très simples à installer. C'est la piscine idéale pour combler des envies de baignade sans délai excessif, ni chantier onéreux.

Naturellement belles

Le bois, pour une parfaite intégration à votre espace naturel.

Quoi de plus naturel que le bois ? C'est l'idéal pour profiter des plaisirs de la baignade, tout en développant le caractère authentique de votre jardin. De plus, les piscines bois Procopi se déclinent dans une large gamme de formes et de dimensions, pour une parfaite intégration à tous les espaces. Elles peuvent même, selon votre convenance, être hors-sol, semi-enterrées, voire totalement enterrées.



Fabrication française

Fabrication française

Avec une implantation nationale et internationale et fort de ses 30 années d'expérience, le groupe Procopi est le premier fabricant multi-spécialiste français dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements destinés à la construction, la rénovation et l'entretien des piscines et des spas.

Procopi exprime son savoir-faire, par ses 3 unités de production situées en Bretagne, territoire de savoir-faire et de travail consciencieux.

Les piscines bois Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit (NF P90-316, NF P90-317 et NF P90-318).



Le bois, un matériau noble et résistant

Le bois est sain et durable. C'est aussi un matériau écologique, lorsqu'il est, comme celui des piscines bois Procopi, issu de forêts gérées selon les règles environnementales les plus strictes.

Les bois utilisés pour la réalisation de nos piscines bois sont soigneusement sélectionnés pour leur solidité, leur souplesse et leur résistance à l'humidité. Ils sont labellisés autoclave classe IV.

Cette classification permet à Procopi d'offrir une garantie de 10 ans sur la structure bois de ses piscines.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du Programme of the Endorsement of Forest Certification.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Ce programme apporte une assurance de pérennisation de notre patrimoine.



Simple à installer

Montage rapide et sans chantier lourd



Important : les piscines hors-sol doivent être placées sur un sol ferme et plan, l'idéal étant une dalle de béton réalisée dans les règles de l'art. Une autorisation préalable de travaux devra être demandée à la mairie.

En hors-sol, disposition la plus courante, votre piscine se monte en un week-end, en toute facilité. Ni remblai, ni coffrage. Votre jardin est épargné et votre décor s'embellit tout en conservant son charme naturel.

Vous pouvez toutefois choisir d'enterrer complètement ou partiellement votre piscine bois.

Hors-sol, semi-enterrées ou enterrées, les piscines bois Procopi disposent d'un système de montage simple, éprouvé, conçu sur le modèle du chalet de montagne, par simple emboîtement. Un jeu d'enfant à assembler.



Il est impérativement recommandé de ne pas vider la piscine en hiver (ou pour une longue période...). En effet, la masse liquide joue un double rôle d'isolant thermique et de lestage assurant ainsi une bonne tenue du liner et de la structure du bassin.

Tous les équipements d'une piscine traditionnelle

- Une pompe et un filtre à sable performants, pour une eau toujours limpide,
- Un liner haut de gamme,
- Un large choix de couleurs pour le liner et les pièces à sceller assortis pour une harmonie visuelle parfaite,
- Une palette d'accessoires de série (projecteurs, échelle, escalier, couverture à bulles, etc.) ou en option (margelles, couverture à barres, pompe à chaleur) pour personnaliser votre bassin et vous offrir tout le confort d'un espace piscine contemporain.



Piscine bois octogonale



CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en pin massif de 45 mm d'épaisseur, traité autoclave classe IV, **Garantie 10 ans.**
- **Aqualiner 85/100^{ème}**. Coloris bleu France, sable ou gris,
- Profilés d'accrochage sous margelle et pièces de jonction,
- Tapis de sol en feutre Biotex avec sa colle,
- Filtre à sable **RTM Top** et pompe **Belstar**,
- 1 skimmer SL-115, 2 buses de refoulement, 1 prise balai Ø 50mm,
- 1 prise d'aspiration de paroi PA-111-W,
- 25 mètres de canalisations en PVC semi-rigide de 50 mm, vannes et raccords, permettant le montage de la filtration et son raccordement au bassin,
- Echelle intérieure en inox, 3 marches,
- Escalier extérieur en bois, 4 ou 5 marches en fonction de la hauteur,
- Coffret électrique XRF-100 avec régulation automatique en fonction de la température de l'eau,
- Déchlorinateur de 7 litres,
- 2 projecteurs halogènes 50 Watts, PH-05-W,
- Couverture à bulles bordée de 280 microns.



Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES	OCTOGONALE 540 X 330	OCTOGONALE 640 X 400	OCTOGONALE 840 X 485
Dimensions extérieures (margelle comprise)	5,40 x 3,30 m	6,40 x 4,00 m	8,40 x 4,85 m
Dimensions intérieures	4,88 x 2,78 m	5,90 x 3,50 m	7,85 x 4,35 m
Hauteur (margelle comprise)	1,33 m	1,33 m	1,46 m
Volume d'eau	15 m ³	22 m ³	41 m ³
Filtre à sable RTM Top (charge filtrante comprise)	Ø 610A-TOP	Ø 610A-TOP	Ø 610A-TOP
Pompe Belstar, 230 V	75 M - 10 m ³ /h	75 M - 10 m ³ /h	75 M - 10 m ³ /h



Piscine bois rectangulaire

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en pin massif de 45 mm d'épaisseur, traité autoclave classe IV, **Garantie 10 ans**.
- **Aqualiner 85/100^{ème}**. Coloris bleu France, sable ou gris,
- Profilés d'accrochage sous margelle et pièces de jonction,
- Tapis de sol en feutre Biotex avec sa colle,
- Filtre à sable **RTM Top** et pompe **Belstar**,
- 2 skimmers SL-119, 2 buses de refoulement, 1 prise balai Ø 50mm,
- 1 prise d'aspiration de paroi PA-111-W,
- 25 mètres de canalisations en PVC semi-rigide de 50 mm, vannes et raccords, permettant le montage de la filtration et son raccordement au bassin,
- Echelle intérieure en inox, 3 marches,
- Escalier extérieur en bois, 4 ou 5 marches en fonction de la hauteur,
- Coffret électrique XRF-100 avec régulation automatique en fonction de la température de l'eau,
- Déchlorinateur de 7 litres,
- 2 projecteurs halogènes 50 Watts, PH-05-W,
- Couverture à bulles bordée de 280 microns.



CARACTÉRISTIQUES	RECTANGLE 650 X 350	RECTANGLE 850 X 450	RECTANGLE 1050 X 550
Dimensions extérieures (margelle comprise)	6,50 x 3,50 m	8,50 x 4,50 m	10,50 x 5,50 m
Dimensions intérieures	6,00 x 3,00 m	8,00 x 4,00 m	10,00 x 5,00 m
Hauteur (margelle comprise)	1,33 m	1,46 m	1,46 m
Volume d'eau	22 m ³	42 m ³	66 m ³
Filtre à sable RTM Top (charge filtrante comprise)	Ø 610A-TOP	Ø 610A-TOP	Ø 610A-TOP
Pompe Belstar, 230 V	75 M - 10 m ³ /h	75 M - 10 m ³ /h	75 M - 10 m ³ /h



Fabrication française

Equipements communs pour piscine bois

GROUPE DE FILTRATION



Cuve
5 ANS
Garantie

Pompe
3 ANS
Garantie

FILTRE À SABLE RTM CLASSIQUE TOP

- Fabrication par injection automatique basse pression, transfert de résine dans les tissus techniques drainants (Resin Transfer Moulding),
- Vanne Top 1"1/2, 6 voies, avec manomètre paramétrable et voyant de turbidité,
- Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches,

Résistance à la pression :

- Pression maximale de service (selon NF P 90 319) : 2 bars.

Les groupes de filtration sont équipés de vannes d'isolement permettant l'hivernage et le réglage de l'hydraulique.

POMPE BELSTAR

- Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène chargé de fibres de verre,
- Préfiltre et panier de grande capacité,
- Couvercle transparent à vissage extérieur,
- Pompe auto-amorçante,
- Livrée avec une clé d'ouverture,
- Pompe compatible à l'électrolyse du sel,
- Pompe silencieuse.

DÉCHLORINATEUR 7 LITRES



DÉCHLORINATEUR DES EAUX DE CONTRE-LAVAGE

Le principe de cette déchloration consiste à introduire, dans l'eau de vidange, un produit : le Neutral (vendu séparément). Ce produit neutralise le chlore et redonne à l'eau un pH neutre. En quelques secondes, le chlore disparaît. Il ne reste que de l'eau pure et quelques traces de sels de sulfate, composé parfaitement inoffensif utilisé couramment dans l'alimentation animale et présent dans la plupart des eaux minérales de grandes marques. Vos eaux rejetées seront ainsi déchlorées, et l'entretien de votre piscine n'aura aucun impact écologique.

COFFRET ÉLECTRIQUE



X-LIGHT XRF-100-RTEMP

- Verrine montée sur charnières,
- Toutes les commandes sont protégées par la verrine (pas de commande extérieure).
- Livré avec disjoncteur jusqu'à 14 Ampères,
- Livré avec presse-étoupes adaptés.

La régulation automatique comprend :

- Un automate de régulation,
- Un fonctionnement manuel avec marche forcée,
- Une sonde de température avec câble de 6 m,
- Une protection IP 55,
- Un doigt de gant en titane, se montant sur un té réduit de 1/2" ou un collier de prise en charge.

Tous nos coffrets sont livrés avec un disjoncteur approprié.

PIÈCES À SCELLER AQUAREVA COLOR



Vous pouvez maintenant composer une piscine entièrement à vos couleurs, une exclusivité PROCOPI. Pièces à sceller et liner : les couleurs s'harmonisent idéalement, pour une esthétique encore plus subtile et toujours plus raffinée. Couleurs disponibles : bleu France, sable, gris.

1 skimmer SL-115 avec cache bride et volet de skimmer couleur + 2 buses de refoulement couleur, 1 prise balai couleur Ø 50 mm, 1 prise d'aspiration de paroi PA-111-W et 2 projecteurs halogènes PH-05-W 50 Watts.

Les piscine bois rectangulaires sont équipées de 2 **skimmers SL-119** avec cache bride et volet de skimmer couleur.

Equipements communs pour piscine bois

COUVERTURE À BULLES

Entre une eau de baignade un peu trop fraîche et une piscine agréable à toute heure, il n'y a souvent qu'une couverture CLASSIC 300 de différence.

Elle tempère votre eau en la protégeant des coups de vent et de la fraîcheur nocturne.

Elle convertit aussi gratuitement la lumière du soleil en énergie thermique. Votre eau est plus chaude plus vite, et le reste plus longtemps.

Les couvertures CLASSIC 300 sont ourlées sur les largeurs et bordées d'une lisière sur les longueurs et sont équipées d'oeillets pour la fixation de l'enrouleur.

CLASSIC 300




Garantie 1 an aux U.V.

Escalier extérieur en bois 4 ou 5 marches en fonction de la hauteur du bassin.


Echelle intérieure en inox poli, 3 marches.

ESCALIER ET ÉCHELLE




LINERS AQUALINER 85/100^{ÈME}


Coloris bleu France



Coloris gris



Coloris sable



Aqualiner, c'est la référence du liner haut de gamme. Avec ses 85/100^{ème} d'épaisseur, Aqualiner est le plus épais des liners. Résistance assurée.

Les Garanties **Aqualiner** :

Étanchéité des matières et soudures : **10 ans non dégressive.**


Anti-taches : **2 ans non dégressive.**

Résistance à une température inférieure ou égale à 32°C.

Récapitulatif équipements et options

	Octogonale		Rectangle	
	Inclus	Option	Inclus	Option
Echelle (3 marches)	X		X	
Escalier extérieur (4 ou 5 marches)	X		X	
Groupe de filtration				
Filtre RTM + Pompe Belstar			X	
Pièces à sceller Aquareva color (au choix)				
Bleu France	X		X	
Sable	X		X	
Gris	X		X	
Aqualiner 85/100^{ème} (au choix)				
Bleu France	X		X	
Sable	X		X	
Gris	X		X	
Margelles (au choix)				
Bois composite havane		X		X
Bois composite gris		X		X
Couvertures				
Couverture à bulles Classic 300	X		X	
Couverture à barres Mambo		X		X
Autres				
Déchlorinateur 7 litres	X		X	
Pack coffret électrique + 2 projecteurs extra plat 50 W	X		X	
Pompe à chaleur Fairland de 4,5 à 16 kW		X		X

Options



Garantie 3 ans

OPTION COUVERTURE À BARRES MAMBO

MAMBO, C'EST 3 COUVERTURES EN 1

MAMBO remplace la couverture d'hiver, la couverture d'été et son enrouleur. En plus, elle sécurise votre piscine comme l'exige la loi et est conforme à la norme NF P 90-308. En choisissant MAMBO, vous économisez de l'argent, du temps et de l'espace de rangement.

MAMBO EST PRATIQUE

Une seule couverture à installer et vous voilà tranquille pour des années. Vous évitez les pénibles changements saisonniers de couvertures et leurs corvées : nettoyage, pliage et stockage de la couverture déposée, dépliage et installation de l'autre couverture.

Choisir le confort, c'est choisir MAMBO.



Garantie 5 ans sur l'échangeur titane et le compresseur
Garantie 2 ans sur les autres composants

OPTION POMPE À CHALEUR FAIRLAND

Comment avoir chaud quand il fait froid ?

Comment prolonger sa saison de piscine au moindre coût ?

La pompe à chaleur FAIRLAND récupère les calories de l'air ambiant et les transfère à l'eau de votre piscine. Simplement, naturellement et économiquement.

Avec son échangeur titane, FAIRLAND est efficace et fiable : le titane est un matériau inaltérable et sûr, compatible avec les électrolyseurs de sel.



OPTION DE MARGELLES

- Margelle en bois composite havane ou gris,
- Épaisseur 32 mm, largeur 285 mm,
- Garantie 10 ans.



Cochet du revendeur