



1. PROPRIÉTÉS

Convient à tous types de revêtements. **AQUATARTRE** permet de nettoyer et détartrer les bassins lors des vidanges. Elimine les dépôts tenaces de calcaire, de rouille sur les revêtements. Contient un inhibiteur de corrosion.

2. MODE D'EMPLOI

- Diluer 0,2 à 1 L d'AQUATRATRE dans 1 L d'eau en fonction du degré d'entartrage.
- Appliquer et laisser agir 5 minutes, brosser énergiquement puis rincer à grande eau.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide rouge
pH à 1%	1,75 +/- 0,5
Densité	1,07 +/- 0,02
Pouvoir Moussant	Légèrement moussant
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Identificateur du produit	Acide phosphorique et acide chlorhydrique.
Contient parmi d'autres composants (Règlement CEN°648/2004-907/2006):	Inférieur à 5 % : phosphates, phosphonates

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

DANGER: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

PRUDENCE : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (n° 0197) : + 33 (0)3 83 22 50 50

N° d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59

5. CONDITIONNEMENT

8875105	Aquatartre - 5 litres
00/3103	AUDALAILIE JIILIES