

Stardeck AX-IN, protège les belles piscines

COUVERTURE IMMERGÉE À MOTEUR DANS L'AXE



BWT COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE STARDECK AX-IN

Disponible dans les versions Classique, Niveau haut et INÉO



Plus de détails
en page 8.



Moteur
dans l'axe

POSE FACILE

Le volet à lames Stardeck AX-IN ne requiert pas de fosse sèche. Son moteur, étanche, se trouve dans le bassin, dans l'axe d'enroulement.

**Chantier rapide : en une heure,
Stardeck AX-IN est posée !**

SYSTÈME SIMPLE ET BIEN CONÇU

Stardeck AX-IN est une couverture de la gamme BWT. Elle bénéficie du savoir-faire et du professionnalisme d'un leader industriel réputé pour l'excellence de ses produits et services.



*Été comme hiver, BWT,
c'est bien le meilleur de la protection*

LES AVANTAGES

- Convient aux piscines à construire,
- Sans fosse sèche,
- Esthétique parfaite,
- Compatible avec des parois en béton de toute épaisseur,
- Système de propreté anti-feuilles WinterClean,
- Garantie longue durée,
- Conforme à la réglementation en vigueur,
- Connexion électrique dans un boîtier de raccordement situé au niveau de l'arase bassin, juste derrière la margelle,
- Moteur discret et très silencieux.

UNE EAU PLUS PURE ET PLUS TEMPÉRÉE

Stardeck AX-IN réduit la photosynthèse et limite la formation des algues microscopiques. Plus propre, votre eau nécessite moins de temps de filtration et moins de produits de traitement.

Le tablier protège aussi votre piscine de la fraîcheur nocturne et des coups de vent froid. Vous vous baignez plus tôt au printemps, et vous profitez pleinement des belles arrière-saisons.

A photograph of a swimming pool with a blue overlay and a bokeh effect. The pool is in the foreground, and the background is blurred. The text is overlaid on the blue area.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

*Profitez de votre piscine en toute
sérénité*



LA SÉCURITÉ ASSURÉE

Comme toutes les couvertures de la gamme BWT, Stardeck AX-IN constitue un dispositif optimal de protection contre les chutes accidentelles dans l'eau, conforme à la norme NF P90-308.

Avec Stardeck AX-IN, vous profitez de votre piscine en toute tranquillité.



D'un simple tour de clé sur le boîtier de commande, votre couverture se referme, en quelques secondes, sans effort. Votre bassin est sécurisé. Et votre esprit est libéré.

DISCRÉTION ET ESTHÉTIQUE SOIGNÉES

La couverture Stardeck AX-IN s'installe dans le bassin. Elle est donc parfaitement dissimulée et totalement intégrée au bassin. Rien ne dépasse de votre plan d'eau. L'esthétique de votre espace piscine est soigneusement préservée. C'est le must pour les piscines à construire.

BWT, garantie de sérieux et de fiabilité

BWT, LA LAME PARFAITE

Les lames BWT conjuguent toutes les qualités : extrême flottabilité, haute isolation, grande fiabilité. Elles sont conçues pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Elles sont également plébiscitées par les professionnels, qui apprécient leur profilage spécial et leur mode d'assemblage bien pensé.

- Profilage dynamique, pour une excellente transmission de l'effort et un déploiement facile,
- Haute résistance à l'enroulement à l'envers,
- Liaison par crochet,
- Les bouchons, soudés par ultrasons, rendent les lames totalement étanches,
- Conformées à la norme NF P90-308.

LIVRAISON DU TABLIER

- Une livraison par paquet de 6 lames
- pour un assemblage 2 à 3 fois plus rapide,
- Les lames sont livrées avec leurs accessoires montés en usine.

ASSEMBLAGE PAR GLISSEMENT

L'assemblage par glissement préserve l'articulation des lames. Il facilite également le montage du tablier, qui s'effectue par lots de six lames. Un système bien pensé, jusque dans les détails.

ASSEMBLAGE PAR CLIPSAGE

- Convient aux bassins jusqu'à 4 m de largeur,
- Convient aux bassins situés dans un environnement étroit.

DISPOSITIF ANTI-FLEXION EXCLUSIF

L'angle d'articulation des lames est le plus réduit du marché (-50° à +15°). Cela limite l'enfoncement du tablier sous le poids d'un homme, et offre une sécurité renforcée en cas de chute accidentelle.

Avec ses lames rigides à trois alvéoles d'air, Stardeck est la championne de la flottabilité. Un atout-sécurité supplémentaire.

Exclusivité Procopi !

ÉVAPORATION RÉDUITE POUR LES PISCINES INTÉRIEURES

Le tablier de la couverture constitue un écran total qui évite l'évaporation et la condensation sur les vitres et les murs. Il réduit aussi grandement les déperditions calorifiques et allège d'autant le coût du chauffage.

SOLUTION ÉCOCITOYENNE

En préservant la propreté de votre bassin et en réduisant les temps de filtration, la couverture Stardeck AX-IN diminue votre consommation d'énergie et de produits chimiques. Elle réduit ainsi votre empreinte écologique. Enfin, le PVC des lames Stardeck AX-IN pourra être recyclé.



Le Tablier en lames de polycarbonate

Réservé aux couvertures immergées et en finition créneau.

Attention : les Lames de polycarbonate ne permettent pas d'être conforme à la norme NF P90-308






WINTERCLEAN P-F

Le système WinterClean P-F est constitué de segments de polyéthylène de haute densité qui se clipsent sur les lames, obturant ainsi l'espace entre la paroi et les lames.

ACCROCHES DE SÉCURITÉ LOCK



Un large choix de couleurs pour vos accroches de sécurité Lock.

9 coloris disponibles, similaires aux coloris des liners : Blanc, Bleu Clair, Bleu Gris, Bleu France, Sable, Gris, Gris anthracite et Noir.



ESCALIERS

Toutes les couvertures BWT peuvent habiller un escalier droit, roman ou de forme personnalisée. Deux types de finition sont possibles : en créneau ou en forme.



Finition en créneau



Finition en forme

STARDECK AX-IN CLASSIQUE



Plus de détails en page 8

BOÎTIER DE RACCORDEMENT

Disponible en blanc, sable et gris.



POUTRE STARDECK AX-IN

Disponible en 3 coloris.



CAILLEBOTIS

En 3 coloris de PVC et 2 essences de bois



TRAVERSÉE de paroi béton.

AXE COMPLET


En aluminium de Ø 190mm ou 192 mm.


MOTEUR dans l'axe.

CONTREPOIDS

PAROI DE SÉPARATION


Disponible en 3 coloris.





TABLIER DE LAMES EN PVC

Disponible en 5 coloris.



TABLIER DE LAMES EN PC

Disponible en 2 coloris.



DIMENSIONS MAXIMALES

Les dimensions maximales d'une couverture Stardeck AX-IN sont de 14 × 6,09 m, avec des lames PVC.

MODE DE FIXATION AU CHOIX

En rénovation, pour éviter de desceller des margelles coûteuses voire irremplaçables, Stardeck AX-IN peut aussi se fixer directement au mur.



CAILLEBOTIS

Les caillebotis pour coffre de couverture Stardeck AX-IN sont livrés avec des cales permettant d'ajuster la hauteur du caillebotis à celle du nez de la margelle (épaisseur 30, 40 ou 55 mm).

Trois dimensions sont disponibles : 680 ; 830 ; 950 mm de longueur, par 500 mm de largeur.

Ces dimensions permettent de s'adapter parfaitement à la longueur de votre bassin, permettant ainsi d'optimiser la longueur de nage.



STRUCTURES MÉCANIQUES

- 1 traversée de paroi,
- 1 scellement de palier,
- 1 Axe complet en aluminium avec son moteur d'entraînement,
- 1 Coffret électrique de commande et de protection, équipé d'une gestion électronique de fin de course,
- 3 ou 4 Contre poids selon la largeur du bassin.



INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les couvertures BWT sont conformes à la norme NF P90-308 (de mai 2004 sur la protection des piscines) dans la mesure où tous les éléments les constituant sont fournis par PROCOPI.

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et ou des adultes responsables, vigilance qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.



*Stardeck AX-IN convient
aux piscines de grandes dimensions*



POUTRE

- La poutre supporte les caillebotis. Elle équipe les couvertures des piscines à niveau d'eau standard.
- Deux types de poutres peuvent être choisies :
 - Une poutre de 133 mm de hauteur
 - › Convient aux bassins de toutes largeurs
 - › Convient aux margelles d'épaisseur comprise de 30 à 55 mm
 - Une poutre de 100 mm de hauteur
 - › Convient aux bassins de largeur \leq à 4,09 m
 - › Convient aux margelles d'épaisseur comprise entre 20 et 40 mm
 - › Permet de rehausser le niveau d'eau
- Elle est découpée à façon, en usine, elle est donc parfaitement adaptée au bassin dans lequel elle doit être intégrée.
- Les poutres sont montées sur des boîtiers scellés dans la paroi, affleurant l'arase du bassin. Elles sont livrées avec des embouts d'extrémité permettant d'ajuster leur alignement sur celui du nez de margelle.
- Elle est en aluminium laqué, disponible en plusieurs coloris.

Blanc

Sable

Grís

PAROI DE SÉPARATION PPS

Spécialement conçues pour la mise en conformité des piscines avec la norme NF P90-308, les parois PPS sont fabriquées sur mesure, en usine. Elles sont compatibles avec tous les types de revêtements (carrelage, liner, PVC armé...).

La paroi PPS se monte sur les boîtiers de scellement de poutre.

Composition :

- 2 Armatures latérales de guidage en P.V.C teinté dans la masse,
- 1 Profilé de finition supérieure en PVC teinté dans la masse, renforcé par un profilé en aluminium,
- 1 Paroi composée de panneaux PVC, teintés dans la masse, emboîtables et de 40 mm d'épaisseur.

PIÈCES À SCELLER

- Assorties au coloris des poutres.


STARDECK AX-IN NIVEAU-HAUT



*Sublimez
votre plan d'eau !*

UN SAVOIR-FAIRE INÉGALÉ

BWT met à votre service une longue expérience et un outil de fabrication ultramoderne qui assurent une production de qualité parfaite, constante et rigoureusement contrôlée.





Avec les skimmers miroirs BWT, vous rehaussez le niveau d'eau de votre piscine à seulement 5 cm de la margelle.

- Stardeck AX-IN est parfaitement compatible avec un **skimmer miroir**, pour un superbe plan d'eau affleurant presque les margelles.
- Elle s'installe avec des margelles classiques, de 30 à 55 mm d'épaisseur, ou bien avec des margelles de 20 mm. La fixation des **équerres niveau haut** se fait sans percement de l'étanchéité, par platines scellées sous la margelle.
- Stardeck AX-IN Niveau Haut est dotée d'un caillebotis en **massaranduba**, bois exotique de forte densité et hautement résistant à l'humidité. Ce caillebotis supporte le poids d'une personne de 80 kg. Ils font 1 m de largeur, permettant de diminuer le nombre d'équerres à poser.
- En niveau d'eau haut, les parois PPS sont fixées au mur par le biais de platines de scellement sous margelles, sans **aucun percement** de l'étanchéité.
- Pour une **finition impeccable**, un profile en aluminium vient se placer devant les caillebotis. Quatre teintes au choix : blanc, sable, gris ou bois.

Blanc

Sable

Gris

Bois exotique

- Compatible avec tous les types de revêtements : carrelage, liner, PVC armé.

STARDECK INÉO AX-IN


AVANTAGES

- Esthétique idéale
- Configurations multiples
- Gain de place pour la baignade

IMPORTANTES

- Ne convient pas aux revêtements liner,
- Requiert une bonde de fond et une buse de refoulement dans le coffre,
- Les dimensions maximales des couvertures Stardeck Inéo AX-IN sont de 8,09 x 14 m,
- La longueur est celle du tablier, comprenant la profondeur de l'axe.

Exemple : pour un bassin de 13 m de longueur, la profondeur de l'axe ne peut pas dépasser 1 m.






*Libérez
votre créativité !*

COFFRE IMMERGÉ : L'INTÉGRATION COMPLÈTE

Avec le modèle Stardeck Inéo AX-IN, vous décidez de la profondeur à laquelle vous placez le coffre de la couverture ; il devient, selon votre projet, une plage à peine immergée ou la première marche d'un escalier.



STARDECK INÉO AX-IN



Plus de détails
en page 8

CAILLEBOTIS

disponibles en
4 coloris en PVC,
1 prêt à carrelé




POUTRE STARDECK AX-IN

Disponible en blanc



TABLIER DE LAMES EN PVC

Disponible en 5 coloris.




TABLIER DE LAMES EN PC

Disponible en 2 coloris.



BOÎTIER DE RACCORDEMENT

Disponible en blanc,
sable et gris.




TRAVERSÉE
de paroi béton.

AXE COMPLET

En aluminium anodisé
de Ø 150 mm
ou 180 mm.

PAROI DE SÉPARATION

Disponible en 3 coloris.



MOTEUR
dans l'axe.

CONTREPOIDS





Cachet du revendeur :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a reseller's stamp or signature.